



# ТЕНТЫ ОКСФОРД

- [Тенты Тарпаулин](#)
- [Тенты ПВХ](#)
- [Тенты Оксфорд](#)
- [Тенты из армированной пленки](#)
- [Тенты утепленные](#)
- [Тентовая ткань](#)
- [Тенты огнеупорные](#)
- [Тенты водупорные](#)

Плотность, г/м2

**ПРИМЕНИТЬ**



## [Тент синтетический Oxford 210 PU 3x5м](#)

Сырьевой состав:	Полиэстер 100%
Плотность:	115г/м2
Стойкость к истиранию, циклы:	15000
Водоупорность, мм ВС:	1000-3000
Рабочая температура:	-70 +180С
Разрывная нагрузка, по основе/по утку:	1310/1400

**156.00 руб. / КВ.М.**

Цена, 3x5м = **2340.00 руб.**



## [Тент синтетический Oxford 300 PU 3x5м](#)

Сырьевой состав:	Полиэстер 100%
Плотность:	145г/м2
Стойкость к истиранию, циклы:	15000
Водоупорность, мм ВС:	1000-3000
Рабочая температура:	-70 +180С
Разрывная нагрузка, по основе/по утку:	1310/1400

**189.00 руб. / КВ.М.**

Цена, 3x5м = **2835.00 руб.**



Тент синтетический Oxford 210 PU  
3x5м СО СТРОПОЙ

Сырьевой состав:	Полиэстер 100%
Плотность:	115г/м2
Стойкость к истиранию, циклы:	15000
Водоупорность, мм ВС:	1000-3000
Рабочая температура:	-70 +180С
Разрывная нагрузка, по основе/по утку:	1310/1400

**182.00 руб. /  
КВ.М.**

Цена, 3x5м = **2730.00  
руб.**



Тент синтетический Oxford 210 PU  
4,3x6м

Сырьевой состав:	Полиэстер 100%
Плотность:	115г/м2
Стойкость к истиранию, циклы:	15000
Водоупорность, мм ВС:	1000-3000
Рабочая температура:	-70 +180С
Разрывная нагрузка, по основе/по утку:	1310/1400

**156.00 руб. /  
КВ.М.**

Цена, 4,3x6м = **4024.80  
руб.**

Цена, 4x6м = **4024.80  
руб.**



Тент синтетический Oxford 210 PU  
4x6м СО СТРОПОЙ

Сырьевой состав:	Полиэстер 100%
Плотность:	115г/м2
Стойкость к истиранию, циклы:	15000
Водоупорность, мм ВС:	1000-3000
Рабочая температура:	-70 +180С
Разрывная нагрузка, по основе/по утку:	1310/1400

**182.00 руб. /  
КВ.М.**

Цена, 4x6м = **4368.00  
руб.**



Тент синтетический Oxford 210 PU  
6x8м

Сырьевой состав:	Полиэстер 100%
Плотность:	115г/м2
Стойкость к истиранию, циклы:	15000
Водоупорность, мм ВС:	1000-3000
Рабочая температура:	-70 +180С
Разрывная нагрузка, по основе/по утку:	1310/1400

**156.00 руб. /  
КВ.М.**

Цена, 6x8м = **7488.00  
руб.**



Тент синтетический Oxford 210 PU 8x10м

Сырьевой состав: Полиэстер 100%  
Плотность: 115г/м2  
Стойкость к истиранию, циклы: 15000  
Водоупорность, мм ВС: 1000-3000  
Рабочая температура: -70 +180С  
Разрывная нагрузка, по основе/по утку: 1310/1400

**156.00 руб. / КВ.М.**

Цена, 8x10м = **12480.00 руб.**



Тент утепленный синтетический Oxford-420

Цвет: синий  
Люверсы : по периметру, шаг 0,5м

Цена рулон, руб = **290.00 руб.**

Цена, 3x4м = **3480.00 руб.**

Цена, 4x6м = **6960.00 руб.**

Цена, 6x8м = **13919.99 руб.**



Тент синтетический Oxford 600 PVC 3x5м

Сырьевой состав: Полиэстер 100%

**208.00 руб. / КВ.М.**

Цена, 3x5м = **3120.00 руб.**



Тент синтетический Oxford 600 PU

Разрывная нагрузка, по основе/по утку: 1310/1400

**221.00 руб. / КВ.М.**

Цена, 8x10м = **17680.00 руб.**



Тент утепленный синтетический Oxford-600 PVC

Цвет: синий

Люверсы: по периметру, шаг 0,5м

**330.00 руб. /  
КВ.М.**

Цена, 3х4м = **3960.00 руб.**

Цена, 4х6м = **7920.00 руб.**

Цена, 6х8м = **15839.99 руб.**



Петля фиксатор для тентов и сеток (с шариком)

Длина: 20см

Материал: эластичный шнур с  
пластиковым фиксатором

Цена, 1шт. = **60.30 руб.**



Петля фиксатор для тентов и сеток

Длина: 28см

Материал: эластичный шнур с  
пластиковым фиксатором

Вес: 25г

Цена, 1шт. = **75.40 руб.**



Тент синтетический Oxford 600 PVC 4,3х6м

Сырьевой состав: Полиэстер 100%

**208.00 руб. /  
КВ.М.**

Цена, 4,3х6м = **5366.40 руб.**

Цена, 4х6м = **5366.40 руб.**



Тент синтетический Oxford 600 PVC 8х1м

Сырьевой состав: Полиэстер 100%

**208.00 руб. /  
КВ.М.**

Цена, 8х10м = **16640.00 руб.**



[Тент синтетический Oxford 600 PU  
3x5м](#)

Сырьевой состав: Полиэстер 100%

**221.00 руб. /  
КВ.М.**

Цена, 3x5м = **3315.00  
руб.**



[Тент синтетический Oxford 600 PU  
4x6м](#)

Сырьевой состав: Полиэстер 100%

**221.00 руб. /  
КВ.М.**

Цена, 4x6м = **5304.00  
руб.**



[Тент синтетический Oxford 300 PU  
4,3x6м](#)

Сырьевой состав: Полиэстер  
100%

Плотность: 145г/м2

Стойкость к  
стиранию, циклы: 15000

Водоупорность, мм ВС: 1000-3000

Рабочая температура: -70 +180С

Разрывная нагрузка, по  
основе/по утку: 1310/1400

**189.00 руб. /  
КВ.М.**

Цена, 4,3x6м = **4877.00  
руб.**

Цена, 4x6м = **4877.00  
руб.**

## Покупатели часто спрашивают

[Где можно забрать товар самовывозом?](#)

[Сколько стоит доставка?](#)

[Можно ли купить товар в регионе?](#)

[Какие сроки доставки?](#)

[Есть ли скидки на товар?](#)